

Dossier déambulateur

Peut-on plier le déambulateur si on ajoute un dossier ?


Difficile à réaliser son déambulateur et faire autre chose (comme mettre la table). Peur de tomber.

La pochette

Peur de se faire voler le sac; veut intégrer la pochette à l'intérieur droite (un peu serré, peut devenir gênant) La tablette est très grande et très lourde

1^{re} idée: utiliser

Peut les 5 cm d'arrangement de ~~la~~ lieu



03/12. Créer 2 pochettes; 1 pour son fauteuil et l'autre pour son déambulateur.

Pour le fauteuil → glissière pour la tablette. pince rectangulaire pour maintenir au siège. Poser horizontal.

Pour le déambulateur, même système mais utiliser d'une pince en silicone plus souple pour pouvoir la bouger + faciliter

Ajout d'un système de sécurité pour éviter ~~de~~ que la tablette bouge ou tombe.

~~Demander~~ → Le glissière sous le siège pour l'intérieur. Création d'une pochette, est.

~~est~~ en tissu. Fermeture vers l'intérieur du siège de l'homme. ~~de~~ Richard + sad

Pour accrocher la pochette utiliser  → matière rigide pour

le attaché (dans sens). Posséder?  **Ajouter bandes**

Decouper le tissu, et le mesurer etc... Pour qu'il soit à la bonne hauteur **rebo-mélicissants**

(glissière en polyester): **Ajout + 3 cm.**

Choix de la couleur = rose clair + bleu
Pas trop voyant (?) *simple*

~~intérieure~~ rose → intérieure bleu
extérieur

Fixer une bande de cuir sur ~~le~~ *base* du bois.

Attache en cuir → bande de cuir (possibilité de régler)
- utilisation du plâtre en plastique (protège nécessaire par les poignées)

La tablette

- Quelque de souple pour la

En bois, c'est plus facile. (possibilité d'ajouter du tissu ou de la mousse sur le bois).

Ajout de mousse → l'intérieur

Première maquette: épaisseur du bois ⇒ 5,5 mm

Mardi 8 janvier

Réalisation des maquettes.

+ 4 cm sur la maquette principale, car avec l'ajout des ~~de~~ côtés et des planches, la tablette dépasse de la pochette.

Décompense de la mousse pour l'intérieur (les dimensions correspondent-elles)?


Jeudi 16 janvier

Création d'une 2^e structure avec les tiges pour fixer la palette au fond


Achats d'un sac, d'un sac. Utilitaires de attaches, pour la partie d'une ceinture de sécurité


Le rebord a été attaché à l'air de cuir. Il faut aussi installer la sangle sur le rebord et sur la palette.

Découper les lisses pour l'intérieur et l'extérieur.




R - cot due FISSO





Four

DEAMBULATOR



épaisseur : 1,7 cm

18,5 cm

15,33 mm

LA TABLETTE

24,5 cm


21 cm ?


19.5 cm

95.5 cm

88 cm ?

Épaisseur :
2,3 cm





La hauteur = 47,5 m

Longueur du
tissu : 30 cm